MAGLO

Magazyn uszyty na miare potrzeb twojej firmy

KATALOG PRODUKTÓW

Firma Maglo Sp z. o. o.
ul. Jana 2/73

tel. +48 42 30 73 070
biuro@maglo.com.pl

91-350
Łódż

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódż KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076 Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

Produkty z oferty:

WÓZKI WIDŁOWE

WÓZKI RĘCZNE PALETOWE



URZĄDZENIA I MATEREIAŁY DO PAKOWANIA



AUTOMATYCZNE SYSTEMY SKŁADOWANIA



REGAŁY MAGAZYNOWE PALETOWE



REGAŁY DO SKŁADOWANIA DŁUŻYC



WIELOPOZIOMOWE SYSTEMY MAGAZYNOWE



REGAŁY PÓŁKOWE

ODZIEŻ ROBOCZA

URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE



UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



SYSTEMY LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE

www.maglo.com.pl

biuro@maglo.com.pl **tel. +48 42 30 73 070**

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076
Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

Dziękujemy za zainteresowanie produktami firmy "Maglo"
Jesteśmy polską firmą zajmującą się kompleksową obsługą magazynów. Dostarczamy rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu regałów, urządzeń najczęściej wykorzystywanych w obsłudze magazynów oraz wózków widłowych i paletowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwu produktów najwyżej jakości przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu usług z zakresu montażu, serwisu oraz pomocy w doborze najbardziej odpowiednich rozwiązań.
Tak jak w logistyce, tak i w naszej firmie kierujemy się optymalizacją i równowagą. Traktujemy Klienta po partnersku, dlatego przykładamy tak samą wagę do procesu sprzedaży jak i późniejszej obsługi serwisowej. Zależy nam na maksymalizowaniu zysków, a naszą największą wartością są nasi partnerzy: Klienci, pracownicy, dostawcy.
Państwu przedstawiamy:

www.maglo.com.pl

biuro@maglo.com.pl **tel. +48 42 30 73 070**

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076
Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WÓZKI WIDŁOWE

1.Wózki widłowe spalinowe

2.Wózki widłowe paletowe elektryczne podnoszące

3.Wózki widłowe paletowe elektryczne podnośnikowe

4.Wózki widłowe czołowe elektryczne

5.Wózki widłowe elektryczne wysokiego składowania

6.Wózki widłowe systemowe

7.Wózki widłowe do obsługi dłużyc

8.Wózki widłowe samozaładowcze

www.maglo.com.pl

biuro@maglo.com.pl **tel. +48 42 30 73 070**

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076, Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

1.Wózki widłowe spalinowe

Proponujemy naszym Klientom różnorodną ofertę z zakresu spalinowych wózków widłowych, zróżnicowaną zarówno pod kątem wyposażenia dodatkowego, jak i udźwigu (od 1500 kg do 10000 kg). Spośród wielu typów wózków widłowych, wózki spalinowe wyróżniają się m. in:

- niezawodnością i trwałością, ponieważ zostały wyprodukowane z myślą o wielozmianowej, intensywnej pracy, przy rozładunku różnorodnych rodzaju produktów oraz przy założeniu różnych warunków atmosferycznych,

- bezpieczeństwem oraz wygodą pracy, dzięki specjalnie zaprojektowanej kabinie, regulowanemu siedzeniu oraz kierownicy,

- wieloletnim użytkowaniem, dzięki zastosowaniu trwałych silników znaczących marek, a także japońskich podzespołów.

2.Wózki widłowe paletowe elektryczne podnoszące

Tego typu wyposażenie sprawdzi się w magazynach, które obsługują duże ilości towaru, gdzie istotna z punktu widzenia efektywności jest przede wszystkim szybkość przemieszczania ładunków przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ograniczenia strat związanych z uszkodzeniem produktów. Pozwalają transportować ładunki jedynie na wysokość. Znajdują zastosowanie zarówno na krótkich, jak i długich dystansach, zachowując przy tym idealną zwrotność. Stosowane są przede wszystkim w strefach kompletacji, ale także w transporcie produktów w magazynach w wąskich korytarzach. Oferujemy wózki elektryczne unoszące udźwigu na poziomie między 1000 kg a 3000 kg, jak również wózki z podestem dla operatora, które przydatne są przy pracach na dłuższych dystansach oraz wózki z miejscem siedzącym dla operatora.

3.Wózki widłowe paletowe elektryczne podnośnikowe

Wózki widłowe paletowe elektryczne podnośnikowe znajdują zastosowanie w magazynach, które obsługują duże ilości towaru, gdzie istotna z punktu widzenia efektywności jest przede wszystkim szybkość przemieszczania ładunków przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ograniczenia strat związanych z uszkodzeniem produktów. Wózki widłowe elektryczne podnośnikowe pozwalają transportować ładunki jedynie na wysokość, znajdują zastosowanie zarówno na krótkich, jak i długich dystansach, przy pracach załadowczo-wyładowczych, a także przy układaniu palet z towarem na regałach. Proponujemy wózki elektryczne, w których zastosowano sztywne i panoramiczne maszty, zapewniające optymalny udźwig na wszystkich wysokościach podnoszenia. Oferujemy wózki widłowe elektryczne podnośnikowe o udźwigu między 1000 a 3000 kg, a także umożliwiające podejmowanie palet od strony zamkniętej.

4.Wózki widłowe czołowe elektryczne

Wózki widłowe elektryczne wykorzystywane są do poprawy obsługi magazynów, gdzie znajdują się regały o wąskich korytarzach roboczych oraz przy rozładunku kontenerów i naczep przy rampach lub dokach przeładunkowych.
Wózki widłowe elektryczne 3-kołowe sprawdzają się na mniejszych powierzchniach, gdzie praca oparta jest nie tylko na przeładunku towarów. Wózki czołowe posiadające 3 koła wyróżniają się większą zwrotnością oraz manewrowością, co daje o wiele większe możliwości poruszania się na mniejszych przestrzeniach w porównaniu do wózków widłowych posiadających 4 kola.
Wózek elektryczny charakteryzuje się pracą przy minimalnym poziomie hałasu, wibracji oraz niską emisją spalin. Oferujemy wózki czołowe elektryczne trzykołowe o udźwigu między 800 a 2000 kg, a także wózki czterokołowe o udźwigu od 1500 do 5000 kg.

5.Wózki widłowe elektryczne wysokiego składowania

Tego typu wózki są niezbędnym narzędziem do pracy w magazynach o dużej ilości towaru, w których wydajność pracy określa przede wszystkim jej szybkość i bezpieczeństwo. Sprawdzają się one w pracy w wąskich korytarzach roboczych, przy regałach wysokiego składowania oraz przy regałach wjezdnych. Zastosowano w nich system napędowy oparty na silnikach prądu zmiennego, co znacząco zwiększa dynamikę jazdy i podnoszenia, a także gwarantuje pełną moc przy pracach z cięższymi ładunkami. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają natomiast urządzenia kontrolujące szybkość jazdy w stosunku do skrętu koła sterującego, funkcje regeneracji energii podczas zwalniania oraz opcję automatycznej redukcji prędkości opuszczania i podnoszenia masztu.

6.Wózki widłowe systemowe

Najefektywniej sprawdzają się przy pracach realizowanych w magazynach wysokiego składowania, w korytarzach, które są nieznacznie szersze niż sam wózek. Ich konstrukcja jest kompaktowa, co zapewnia dobrą zwrotność oraz precyzyjne sterowanie. Zastosowano w nich system napędowy oparty na silnikach prądu zmiennego, co znacząco zwiększa dynamikę jazdy i podnoszenia, a także gwarantuje pełną moc przy pracach z cięższymi ładunkami.

7.Wózki widłowe do obsługi dłużyc

Tego typu wózki widłowe sprawdzają się w pracy w wąskich korytarzach międzyregałowych, w sytuacjach kiedy istotna jest zwrotność oraz wysoka manewrowość wózka, a także w chłodniach, mroźniach oraz strefach zagrożonych wybuchem.
Doskonale sprawdzają się przy transporcie wewnętrznym ładunków cechujących się nietypowymi, dużymi wymiarami, takimi jak np. profile, rury czy arkusze.

8.Wózki widłowe samozaładowcze

Półautomatyczny wózek samozaładowczy o maksymalnym udźwigu 500 kg wykorzystywany jest do transportu wewnętrznego. Urządzenie zostało wykonane z materiałów najwyższej jakości, a dzięki swojej konstrukcji, jest także łatwe w obsłudze. Znajduje zastosowanie w pracach załadunkowych i rozładunkowych, jest świetną alternatywą dla wind montowanych w samochodach dostawczych, wobec których wyróżnia się zdecydowanie niższą masą własną i atrakcyjniejszą ceną. Oferowane urządzenia są nowe i posiadają 12 miesięczną gwarancję.

Podstawowe parametry:

- Ładowność: 500 kg
- Wysokość podnoszenia: 1000 mm
  1300 mm
- Długość wideł: 1250 mm
- Szerokość wideł: 540 mm
- Silnik: 0,7 kW
- Pojemność baterii: 12 V / 45 Ah

Specyfikacja:

- funkcje wózka widłowego: ręczna jazda, podnoszeni elektryczne
- ładowność: 500kg
- środek ciężkości: 400mm
- waga: 193 kg
- wysokość podnoszenia: 1000/ 1300mm
- wysokość załadunku: 1200mm
- wysokość całkowita: 1380/1680 mm
- długość całkowita:1650 mm
- rozstaw osi: 815 mm
- całkowita szerokość:786 mm
- długość wideł:1250 mm
- szerokość wideł:540mm
- koła:poliuretan
- rozmiar przedniego koła:Φ 70x60 mm
- rozmiar środkowych kół:Φ40x25 / Φ30x25 mm
- typ hamulca: mechaniczny
- moc silnika podnoszącego: 0,7 Kw
- napięcie akumulatora / pojemność nominalna:12/45 V/Ah
- prostownik w zestawie: Tak

Regały magazynowe paletowe

Regały paletowe to uniwersalne i proste w konstrukcji rozwiązanie, służy do przechowywania towarów spaletyzowanych o dużej różnorodności, jak również towarów niespaletyzowanych. Przy zastosowaniu tego rodzaju systemu składowania możliwe jest składowanie palet w układzie prostopadłym, jak i równoległym, a przy odpowiedniej wysokości, z powodzeniem funkcjonują jako regały wysokiego składowania. Regały paletowe to niewątpliwie najtańszy system regałów magazynowych, dający bezpośredni dostęp do składowanych jednostek. Możliwe jest dostosowanie go do różnego rodzaju przestrzeni, a także masy i rozmiarów składowanych produktów, w tym jako regały paletowe wysokiego składowania.

Regały paletowe rzędowe 5-kolumnowe
Wysokość: 4500 mm,
długość: 14010 mm,
nośność gniazda: 3x1000 kg,
poziomy: 0+3





Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076, Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

Regały paletowe przepływowe

Ten system składowania charakteryzuje się wykorzystaniem bieżni wałkowych, po których palety przemieszczane są pod wpływem siły grawitacji z miejsca załadunku do miejsca odbioru. Poprzez taką konstrukcję można osiągnąć wysoki wskaźnik wykorzystania powierzchni w magazynie, ponieważ drogi transportowe zostają ograniczone. Składowanie odbywa się zgodnie z zasadą FIFO (first in, first out), czyli znajduje zastosowanie w składowaniu towarów szybko psujących się.

www.maglo.com.pl

biuro@maglo.com.pl **tel. +48 42 30 73 070**

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076, Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

Regały paletowe ruchome

Budowa regałów paletowych rzędowych oparta jest na tradycyjnych regałach paletowych rzędowych, które zainstalowane są na specjalnych wózkach o napędzie elektrycznym, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne przemieszczanie regałów. Poprzez zastosowanie tego systemu możliwe jest zwiększenie powierzchni magazynowej przy jednoczesnym ograniczeniu ilości korytarzy roboczych. Regały paletowe jezdne są bezpieczne w obsłudze, ponieważ posiadają zaawansowane systemy bezpieczeństwa, umożliwiają także dostęp do każdej jednostki paletowej.



www.maglo.com.pl

biuro@maglo.com.pl **tel. +48 42 30 73 070**

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076, Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

Regały paletowe wjezdne Drive in

Regały paletowe wjezdne sprawdzają się w magazynach wysokiego składowania o dużym zagęszczeniu przechowywanych ładunków. Dają możliwość bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni w stosunku do standardowych regałów paletowych, głównie poprzez redukcję korytarzy roboczych. Ich budowa skupia się na zastosowaniu wąskich korytarzy, wzdłuż których wózki widłowe umieszczają palety jedna za drugą na specjalnych szynach nośnych. Przy wykorzystaniu regałów paletowych możliwe jest składowanie towarów delikatnych oraz niestabilnych, takich, których nie można składować jeden na drugim.



Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076, Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

Urządzenia i materiały do pakowania

Owijarka jest niezbędnym produktem w przypadku:

- dokładnego i szybkiego zabezpieczenia towaru,
- zapewnienia owijania w sposób powtarzalny,
- zminimalizowania kosztów zużycia folii, dzięki funkcji rozciągu folii, pozwalającej na zmniejszenie zużycia folii w porównaniu do owijania ręcznego,
- dużego zróżnicowania towarów,
- optymalizacji czasu pracy.

Owijarka paletowa - podstawowe parametry:

- Średnica talerza obrotowego - 1650 mm,
- Wysokość owijania - 1800 mm,
- Maksymalny ciężar palety - 2000 kg,
- Dwustopniowy rozciąg folii - wstępny oraz dodatkowy rozciąg folii nawet do 250%,
- Zapisanie ustawień w programatorze - łatwy sposób na rozpoczęcie pakowania nawet przy często zmieniających się ładunkach,
- Pozycja wyjściowa: talerz zawsze zatrzymuje się w tej samej pozycji,
- Możliwość ustawienia ilości owinięć dolnych i górnych (1-9) oraz ilości cykli owijania góra-dół (1-9),
- Półautomatyczne i ręczne opcje owijania,
- Docisk pneumatyczny do stabilizacji ładunku (niezawodne rozwiązanie, kiedy na palecie owijane są produkty lekkie - papier toaletowy, gąbka lub wymagające dociśnięcia pakowanego produktu - złożone kartony),
- Fotokomórka wysokości palety (poprzez odczytanie wysokości ładunku umożliwia automatyzację owijania oraz daje możliwości wzmocnienia góry ładunku, dzięki naddaniu folii w tym miejscu),

Automat do taśmowania - rozpoczęcie procesu taśmowania umieszczonych na blacie paczek już w momencie położenia produktu na urządzeniu.
Urządzenie, znane na rynku także jako bandownica automatyczna, to najpopularniejszy tego typu automat na rynku.
Czujnik umieszczony na blacie - szybka praca, dzięki automatycznemu spinaniu w momencie położenia paczki.
Możliwość dezaktywacji czujnika w momencie, gdy zależy nam na bardzo precyzyjnym spinaniu.
Łatwość obsługi, dzięki prostej regulacji czasu zgrzewania i naciągu taśmy.

www.maglo.com.pl

biuro@maglo.com.pl **tel. +48 42 30 73 070**

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076, Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

Półautomat do taśmowania służy do spinania towarów taśmą PP. Półautomat do taśmowania, nazywany także bandownicą półautomatyczną, to jedno z najbardziej popularnych urządzeń bezspinkowych na rynku.
Łączenie taśmy za pomocą zgrzewania, brak konieczności użycia spinek - proces pakowania staje się prosty!

Nieograniczony ramą blat (w przeciwieństwie do automatów do taśmowania) - możliwość stosowania także w przypadku dużych paczek. Wysokość blatu roboczego na poziomie 735 mm zapewnia komfort pracy, a konstrukcja ze stali nierdzewnej z trwałą głowicą spinającą daje gwarancję niezawodności.

www.maglo.com.pl

biuro@maglo.com.pl **tel. +48 42 30 73 070**

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076, Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

Materiały i urządzenia do pakowania

www.maglo.com.pl

biuro@maglo.com.pl **tel. +48 42 30 73 070**

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódź KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076, Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

W naszej ofercie znajdą Państwo również:

- Automatyczne systemy składowania
- Wózki ręczne paletowe podnośnikowe
- Regały półkowe
- Regały wspornikowe do składowania dłużyc
- Odzież robocza
- Urządzenia Przeładunkowe
- Systemy logistyczno-magazynowe
- Utrzymanie czystości
- Drabiny magazynowe
- Magazyny samonośne (silosy magazynowe)
- Regały paletowe przepływowe Cart Push-Back

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług firmy "Maglo". Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie indywidualnej wyceny z naszymi specjalistami pod adresem biuro@maglo.com.pl

Skontaktuj się z nami

Dane Firmy: Maglo Sp. z o.o.
ul. Jana 2/73
91-350 Łódź

email: biuro@maglo.com.pl

tel.: +48 42 30 73 070
tel.: +48 501 685 300

www.maglo.com.pl

MAGLO

Dane Firmy:
Maglo Sp. z o.o.
ul. Jana 2/73
91-350 Łódź

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
8:00-16:00

NIP: 7262675808
REGON: 382339076
Sąd Rejonowy w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000767017

Dział serwisu:
tel.: +48 42 30 73 070
e-mail: serwis@maglo.com.pl

Dział księgowości:
e-mail: ksiegowosc@maglo.com.pl

Biuro projektowe:
e-mail:
milena.mazurczyk@maglo.com.pl

Dział HR:
e-mail: hr@maglo.com.pl